

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Dotyczy: „Zakup fabrycznie nowej samojezdnej równiarki drogowej”

Nr sprawy: ZP- 4/PN/2023. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00088280 dnia 09.02.2023r

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ i zmiany SWZ w poniższym zakresie:

Pytanie nr 1:

(...) wnoszę o zmianę parametrów przedmiotów wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia we wskazanym poniżej zakresie: dotychczasową treść załącznika nr 2 do SWZ odnosząca się do roku produkcji – „2023” wnoszę o dopuszczenie zaoferowania maszyny fabrycznie nowej z rokiem produkcji 2022

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

(...) wnoszę o zmianę parametrów przedmiotów wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia we wskazanym poniżej zakresie: dotychczasową treść załącznika nr 2 do SWZ odnosząca się do parametrów maszyny- „równiarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny, nie wymaga rejestracji” wnoszę aby zastąpić treścią, precyzującą wymóg: „równiarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny - tzn. posiadać kierownicę umożliwiającą poruszenie się po drogach publicznych, maszyna nie wymaga rejestracji.”

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, w ten sposób, że:

- rozdział IV SWZ pkt 8 zd. drugie otrzymuje brzmienie: „Musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych, jako pojazd wolnobieżny, tzn. posiadać kierownicę umożliwiającą poruszenie się po drogach publicznych, nie wymagający rejestracji.”,
- w załączniku nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia poz. 24 w tabeli otrzymuje następujące brzmienie: „równiarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny - tzn. posiadać kierownicę umożliwiającą poruszenie się po drogach publicznych, nie wymaga rejestracji”,

- w załączniku nr 4 do SWZ wzór umowy § 2 ust. 2 poz. 24 w tabeli otrzymuje następujące brzmienie: „równiarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny - tzn. posiadać kierownicę umożliwiającą poruszenie się po drogach publicznych, nie wymaga rejestracji”,
- - w załączniku nr 2a do SWZ Karta katalogowa samojezdnej równiarki drogowej zawierająca szczegółowy opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych równiarki oraz jej wyposażenia, stanowiący potwierdzenie, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ, poz. 24 w tabeli otrzymuje następujące brzmienie: „równiarka musi być przystosowana i dopuszczona do ruchu po drogach publicznych jako pojazd wolnobieżny - tzn. posiadać kierownicę umożliwiającą poruszenie się po drogach publicznych, nie wymaga rejestracji”,

Pytanie nr 3:

dotychczasową treść SWZ odnoszącą się do gwarancji wnoszą o zmianę mającą na celu posługiwanie się wymiarem w zakresie miesięcy lub przepracowanych motogodzin. Okres gwarancji na maszyny budowlane i inne zwyczajowo podaje się w miesiącach i przepracowanych motogodzinach (w zależności co pierwsze wystąpi).

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, w ten sposób, że:

- rozdział IV SWZ pkt 5 otrzymuje brzmienie: „Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji, co odpowiadać będzie ilości 1000 mtg, w zależności, co pierwsze nastąpi, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”. Dla potrzeb oceny oferty Zamawiający przyjmuje, że:
 - okres 12 miesięcy gwarancji odpowiada 1000 mtg przepracowanych
 - okres 24 miesięcy gwarancji odpowiada 2000 mtg przepracowanych
 - okres 36 miesięcy gwarancji odpowiada 3000 mtg przepracowanych
 - w przypadku zaoferowania okresu gwarancji nie wymienionego powyżej, a mieszczącego się w okresie pomiędzy 12, a 36 miesiącami ilość przepracowanych motogodzin należy podać proporcjonalnie.

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

- - rozdział XVIII pkt 3 ppkt 2) otrzymuje brzmienie:

Ilość punktów w kryterium „okres gwarancji”

$$\text{„okres gwarancji”} = \frac{\text{najdłuższy oferowany okres gwarancji z badanych ofert (w msc. lub mtg)}}{\text{okres gwarancji badanej oferty (w msc. lub mtg)}} \times 40$$

Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach lub ilości przepracowanych motogodzin. Minimalny okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę został określony w rozdz. IV pkt. 5 SWZ, w związku z czym nie może być on krótszy, niż 12 miesięcy lub 1000 motogodzin.

Dla potrzeb oceny oferty Zamawiający przyjmuje, że:

- okres 12 miesięcy gwarancji odpowiada 1000 mtg przepracowanych
- okres 24 miesięcy gwarancji odpowiada 2000 mtg przepracowanych
- okres 36 miesięcy gwarancji odpowiada 3000 mtg przepracowanych
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji nie wymienionego powyżej, a mieszczącego się w okresie pomiędzy 12, a 36 miesiącami ilość przepracowanych motogodzin należy podać proporcjonalnie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji udzielanej Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia lub zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż 12 miesięcy lub 1000 motogodzin, skutkować to będzie odrzuceniem oferty. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy lub 3000 motogodzin, Zamawiający przyjmuje do oceny okres gwarancji 36 miesięcy lub 3000 motogodzin, a punkty w tym kryterium zostaną obliczone, jak w przypadku zaoferowania 36 miesięcznego okres gwarancji lub okresu gwarancji obejmującego 3000 motogodzin, natomiast do umowy zostanie wpisany zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji i taki okres będzie obowiązywać w umowie.

Pytanie nr 4

wniosujemy o wykreślenie paragrafu nr 7 pkt 11 i 12 w całości z załącznika nr 4 do SWZ – Wzór Umowy.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

dotychczasową treść załącznika nr 4 do SWZ – wzór umowy paragraf 7 pkt 9 – „W okresie zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji wszelkie koszty naprawy pokrywa Wykonawca (w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy w terminie max. do 48 godzin, liczonych od dnia zgłoszenia). Koszty standardowych przeglądów okresowych, wynikających z przepracowanych motogodzin określonych przez producenta (tj. co 250 mtg do zakończenia zaoferowanego okresu gwarancji) pokrywa Wykonawca, koszty materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do przeglądów obciążają Zamawiającego” wnoszę o zmianę na treść: „W okresie zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji wszelkie koszty naprawy pokrywa Wykonawca (w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy w terminie max. do 48 godzin, liczonych od dnia zgłoszenia), chyba, że z uwagi na ograniczoną dostępność części zamiennych, na którą Wykonawca nie ma wpływu, usunięcie wszelkich wad jest niemożliwe. W tym przypadku dopuszcza się przedłużenie terminu naprawy do 15 dni. Koszty standardowych przeglądów okresowych, wynikających z przepracowanych motogodzin określonych przez producenta (zgodnych z harmonogramem przeglądów dostarczonym wraz z maszyną) pokrywa Wykonawca, koszty materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do przeglądów obciążają Zamawiającego”

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ, w ten sposób, że:

- rozdział IV SWZ pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„W okresie zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji wszelkie koszty naprawy pokrywa Wykonawca (w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy w terminie max. do 48 godzin, liczonych od dnia zgłoszenia), chyba, że z uwagi na ograniczoną dostępność części zamiennych, na którą Wykonawca nie ma wpływu, usunięcie wszelkich wad jest niemożliwe. W tym przypadku dopuszcza się przedłużenie terminu naprawy do 14 dni. Koszty standardowych przeglądów okresowych, wynikających z przepracowanych motogodzin określonych przez producenta (zgodnych z harmonogramem przeglądów dostarczonym wraz z maszyną) pokrywa Wykonawca, koszty materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do przeglądów obciążają Zamawiającego”

- w załączniku nr 4 do SWZ wzór umowy §7 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „W okresie zaoferowanej przez Wykonawcę gwarancji wszelkie koszty naprawy pokrywa Wykonawca (w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia wszelkich wad przedmiotu umowy w terminie max. do 48 godzin, liczonych od dnia zgłoszenia), chyba, że z uwagi na ograniczoną dostępność części zamiennych, na którą Wykonawca nie ma wpływu, usunięcie wszelkich wad jest niemożliwe. W tym przypadku dopuszcza się przedłużenie terminu naprawy do 14 dni. Koszty standardowych przeglądów okresowych, wynikających z przepracowanych motogodzin określonych przez producenta (zgodnych z harmonogramem przeglądów dostarczonym wraz z maszyną) pokrywa Wykonawca, koszty materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do przeglądów obciążają Zamawiającego”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 09:30**
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 24 lutego 2023r. o godz. 11:00**. W konsekwencji termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 25 marca 2023 r.

Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:

- 1) W rozdz. XVI SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 lutego 2023 r. do godz 09:30 za pośrednictwem formularza dostępnego na portalu e-Zamówienia.”
- 2) W rozdz. XVI SWZ ust. 5 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2023 r. o godz. 11:00. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na portalu e-Zamówienia (stronie internetowej postępowania) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) W rozdz. XIII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25 marca 2023 r.

Powyższe zmiany zapisów SWZ i załączników stanowią integralną część SWZ.

Pozostała treść SWZ i załączników pozostaje bez zmian.

Załącznik:

Zmieniony Załącznik nr 2A oraz załącznik nr 4 do SWZ.